Observation n°38.

Sur une carie des vraies costes, qui se fracturerent par une chute.

En 1743 je fus mandé pour voir un garçon agé de 13 ans, dun fort bons tempéramant en aparence, qui venoit de tomber dans un trou de carriere, tout de bout sur ces jambes, de la hauteur d'environ 12 pied. il ne ressenti point d'autres mal, qu'une grande douleur de costé qui ne la pas enpeché de revenir aisément chez lui, je n'en fut pas surpris. scachant qu'il pouvoit i avoir carie aux costes par un écoulement d'un petit trou fistuleux qu'il portoit depuis longtems, ala partie anterieure, et laterale gauche du sternum, a la jonction cartilagineuse et entres les extrémités anterieure de la 6.e et 7.e des vraies costes, qui se rouvroit tous les huits et 15 jours. par un écoulement de beaucoup de sanie purulente, quant cela manquoit, il sen trouvoit fort incommodé d'une douleurs de costé, ce qui me fit soubçonner des ce tems la une carie dans l'interieur et le long de la sutture des costes. et pour la quelle douleurs j'ai été appellé fort souvent, sur quoi j'ai recommandé d'i mettre toujours un Emplatre de nurembergt ou autres onguents qui conviendroit pour enpecher l'entré de la fistule de se seicher ou de se boucher d'une croute de pus

apres avoir examiné la partie douloureuse de la blessure il ne me fut pas difficile d'apercevoir qu'il n'avoit falut qu'une petite secousse

ARC 41 n°36

pour les fractures, que je reconnus par un fort mouvement de crépitation a la 5.e et 6.e des vrayes costes, dont les fragments ayant piqué et dechiré la plevre lui fit rendre du sang des linstant, par le troud fistuleux et par la bouche suivi daccidens de fievre et douleur doppression qui etoit autant de signe dépanchement de pus et de sang qui me firent faire un mauvais pronostic des accidents qui augmanterent malgré grand nombres de saignée avec les pansements et remedes convenables, nenpechérent pas la mort darriver le 3 ou le 4.e jours de sa chute.

J'en fit louverture ou je trouvai comme je lavoit pronostiqué, deux costes carié et si aminci en goutiere, tout le long de la face interne par lexulceration de cet ulcere fistuleux quelle se trouverent cassée en deux, avec une si grande putréfaction de pus épanché dans ladhérance posterieure du poumon a la plevre, qui infecta tous les assistants. de la plus mauvaise odeur quil y ayat éu. pour les faires éloigner du cadavre. ce qui me faicilita le moyen de détacher ces deux costes que je fit maseré dans de leau afin de les nétoyer et desecher, que j'attache séparément bout a bout sur un carton qui servi a un professeur. pour ses cours de maladie des os.

cet accidents de chutte n'a fait quavancer les jours du malade, puisqu'il y a tous lieu de croire, quil nauroit pas pu vivre longtems, a moins quon ayent été prevenus et atturé de létendu de ces caries. sil y en avoit eu quelques exemples de guériton; en faisant une incition sur la longueur de ces deux costes pour i appliquer plusieurs trépans perforatifs.

afin de donner issue a la matiere purulente par des especes de contre ouverture, encores auroit t'il falu sçavoir que lexpulsions et lexpholiation des exquilles dos, s'en puissent faire, Mais comment appliquer les remedes dessicatifs ce ne seroit ni le cautere actuel ni les forts spiritueux, ce ne pouvoit estre que les plus doux Balsamiques propre a la poitrine s'il y en avoit eu quelques exemples. pour moi je n'en avoit pas encore Vu, si non il y a deux ans que je me trouvai a louverture d'une tumeur considerable a la mamelle gauche d'un homme, que lon prenoit pour un aneuvrisme, raport au Mouvement des arteres, et du coeur. qui en peschérent d'en faire louverture, dix a douze jours plutot, qui fit qu'apres la sortie de plus d'une pinte de pus, nous reconnumes plusieurs vrais cottes carié et désuni dans leurs milieu avec beaucoup d'aspérité d'os que nous sentimes au bout de nos doigts qui contres notres esperance par un simple pansement methodique et le regime de vivre a son état de phtisie, a gueris parfaitements en quatre mois.

on Voit ces sortes de caries Venir pour lordinaire, d'une tumeur avec inflammation lente, qui apres avoir mis des maturatifs ou anodins Emoliens, et differé d'en faire ouverture. par les choses convenables; souvent parce que le malade ni veut

point consentir quant lindication est de louvrir;
la tumeur ainsi formé de matiere purulante, sen
durcit et devient froide qui perce a la longue apres
s'estre perverti, et dépravé en exulcerant et penetrant
au dedans d'une cappacité qui degenere en scrophula
par vice scorbutique ou autres, ainsi que jelai vu
arriver, il y a plusieurs année, a un homme qui ayant
une tumeur bonne a ouvrir a deux doigt du cartilage
xiphoïde, s'est refroidi et ne perça que quelques
mois apres par une sanie de pus, qui decoula tou
jours d'un petit trou fistuleux, penetrant en
dessous les cartilages des fausses costes, dont il a
vecu en langueur deux ou trois ans qu'il a été mourir
dans son pay éloignée, qui ma empeché d'en sçavoir
tous le progrés

par M. le Conte, chirurgien à Arnail.